ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
В ЮГО-ЗАПАДНОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ ОКРУГЕ ГОРОДА МОСКВЫ»
ул. Бутлерова, 7а, Москва, Россия, 117485,
телефон: (495) 779-38-00, факс: (495) 779-38-00, E-mail: fguzuzao@yandex.ru , http://www.sesyuzao.ru
ОКПО 11255714, ОГРН 1057717015400 ИНН/КПП 7717149663/ 772802001

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Аттестат аккредитации №RA.RU.710045

АКТ санитарно-эпидемиологической экспертизы/обследования

№ 0306 - 03372/ВД **Дата 09.11.2020**

Основание производства экспертизы/обследования: Поручения территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Москве в ЮЗАО г. Москвы № 28-01105 от 21.10.2020г.
Дата (период) проведения экспертизы: 03.11.2020 - 09.11.2020
Место проведения экспертизы: 117485, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7а
Цель проведения экспертизы/обследования: получение санитарно-эпидемиологического заключения.
Обследование проведено: 03.11.2020 врачом по коммунальной гигиене М.А. Филиной, образование высшее профессиональное по специальности гигиена, санитария, эпидемиология, сертификат специалиста от 17.04.2020г, регистрационный № 02649, в присутствии директора колледжа ОВО РААН Федоровой Н.В. (доверенность №01/140аи от 22.09.2020)
Заказчик: Негосударственное образовательное учреждение организация высшего образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» (ОВО «РААН»)
ИНН 7709255964, ОГРН №1037739576841
Юридический адрес: г. Москва, Малый Полуярославский переулок, дом 3/5.
Фактический адрес: г. Москва, ул. Введенского, дом 1 А
Объект экспертизы: -реализация основной профессиональной образовательной программы Среднего профессионального образования – программа подготовки специалистов среднего звена,
-реализация основной профессиональной образовательной программы высшего образования-программы бакалавриата,
-реализация основной профессиональной образовательной программы высшего образования-программы специалиста,
-реализация основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры,
-реализация основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре).
Нормативные документы, на подтверждение соответствия, которым проводилась экспертиза:
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий" Изменения и дополнения № 1 к санитарным правилам и нормам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий»,
СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»,
СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектив спорта».

Установлено:

Форма собственности помещений организации:

Договор аренды № 31/08/2020г-1 от 31.08.2020, заключен с ООО «МФЮА».

Функциональное назначение территории и застройки, окружающей объект:

Рассматриваемое помещение расположено в учебном корпусе ООО «МФЮА», здание расположено в селитебной зоне.

Территория: прилегающая к зданию территория асфальтирована, имеются подъездные пути. Договор на вывоз ТБО не представлен.

Характеристика здания:

Здание учебного корпуса обеспечено всеми видами коммунальных услуг: централизованным холодным и горячим водоснабжением, централизованной канализацией, централизованным отоплением.

Характеристика помещений:

Арендуемые помещения - спортивный зал с раздевалками душевыми и санузлами расположены на 10 этаже учебного корпуса ООО «МФЮА».

Общая площадь помещений по договору аренды - 904,5 кв.м.

В состав помещений входят: спортивный зал площадью 831,8 кв.м.(с зонами для баскетбола, настольного тенниса).Имеются санузлы, душевые, раздевальные оборудованы спец.шкафчиками.

В зале проводятся занятия по физической культуре и спорту.

Естественное освещение имеется.

Искусственное освещение представлено светильниками со светодиодными лампами.

Расположение светильников потолочное.

Система вентиляции приточно-вытяжная с механическим побуждением воздуха. Договор на проведение очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха не представлен. Отделка помещений: - влагостойкая.

Замеры параметров микроклимата и освещенности не представлены.

Оборудование помещений:

Спортивный зал оборудован для занятий по физической культуре и спорту с зонами для баскетбола, настольного тенниса.

Описание учебного процесса:

В помещении спортзала планируются проводить занятия по расписанию, восемь часов в неделю (приложение №2 к договору аренды от № 31/08/2020-1 от 31.08.2020)

Санитарное содержание помещений: Санитарное содержание объекта – удовлетворительное. Уборочный инвентарь, моющие и дезинфицирующие средства имеются.

Договор на проведение работ по дератизации и дезинсекции не представлен.

Условия труда сотрудников и обучающихся:

Для верхней одежды преподавателей и обучающихся имеется гардеробная.

Санузлы имеются на этаже и при спортзале оборудованные унитазами и раковинами с подводкой холодной и горячей воды для мытья рук. Средства личной гигиены – жидкое мыло, электрополотенце для рук имеется.

Питание не организовано.

Штат сотрудников: преподавательский состав - 1 человек.

Медицинские осмотры сотрудников: меддокументация о прохождении медицинских осмотров и проведения вакцинации не представлена. (ст. 34.ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. №52, требования п.15 приложение 2 Приказа Минздравсоцразвития № 302н от 12.04.2011г. приказ МЗ РФ №125н от 21.03.2014 года с изменениями в приложении 1 и 2 приказа №370н от 16.06.2016г.)

Организация производственного контроля:

Программа производственного контроля, результаты инструментальных исследований параметров микроклимата и уровня освещенности не представлены.

Протоколы: Протоколы инструментальных измерений параметров микроклимата и уровня искусственной освещенности не представлены.

Я Н.В. Федорова

личная подпись представителя организации

с материалами санитарно-эпидемиологической экспертизы ознакомлена.

Заключение:

Обследование помещений ОВО «РААН»,расположенного по адресу:г. Москва, ул. Введенского дом 1А, проведено в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Заявленные виды деятельности работ, услуг не соответствует требованиям:

ст.34. ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. №52, Приказ Минздравсоцразвития №302н от 12.04.2011 - п. 18 приложение № 2 «Обязательные предварительные и периодические медосмотры (обследования) проводятся при работе в образовательных организациях всех типов и видов… ».

СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», раздел VII, п.7.1.«В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний и профессиональных заболеваний работники …обязаны проходить предварительные при поступлении на работу и периодические профилактические медицинские осмотры», п.7.6. Данные о прохождении медицинских осмотров подлежат внесению в личные медицинские книжки….».

Медицинская документация о прохождении медицинских осмотров и проведенной вакцинации не представлена.

- Раздел I, п.1.5; раздел II, 2.1, 2.6, 2.7 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» с изменениями и дополнениями (СП 1.1.2193-07), раздел I, п.1.5. «Юридические лица … в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны … осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний …»; Раздел II, п.2.1. «Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением профилактических мероприятий … проводится юридическими лицами … в соответствии с осуществляемой ими деятельностью…», п.2.6. «Программа (план) производственного контроля составляется юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем до начала осуществления деятельности …»

2.7. «Мероприятия по проведению производственного контроля осуществляются юридическими лицами ... Ответственность за своевременность организации, полноту и достоверность осуществляемого производственного контроля несут юридические лица…»,

3.3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению общественных и жилых зданий»,

п.6.1, 6.2 СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектив спорта».

Протоколы инструментальных измерений параметров микроклимата и уровня искусственной освещенности не представлены.

СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных работ» Раздел I, п.1.2. Соблюдение санитарно-эпидемиологических правил является обязательным на всей территории Российской Федерации для органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, юридических лиц, граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей (далее - юридические и физические лица), раздел III 3.3. «Юридические лица и индивидуальные предприниматели должны обеспечивать: … проведение дератизационных мероприятий на эксплуатируемых объектах…».

«В соответствии со ст. 42 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ответственность за качество и объективность санитарно-эпидемиологической экспертизы/обследования несет специалист, проводивший санитарно-эпидемиологическую экспертизу/обследование».

Заведующий отделом коммунальной гигиены — Д.С. Молгачева

должность — подпись — ФИО

Врач отдела коммунальной гигиены — М.А. Филина

должность — подпись

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в Юго-Западном административном округе города Москвы
улица Бутлерова ,7а, Москва, Россия, 117485,
телефон/факс: (495) 779 35 88, E-mail: to-uzao@77.rospotrebnadzor.ru,ОКПО 76583145, ОГРН 1057746466535, ИНН/КПП 7717528710/771701001

г. Москва,
ул. Бутлерова, дом 7А
Место составления акта

«18» ноября 2020г.
Дата составления акта
16-00
Время составления акта

АКТ
санитарно-эпидемиологической оценки соответствия /несоответствия санитарно-эпидемиологическим правилам проектной и иной документации, объектов хозяйственной и иной деятельности, продукции, работ, услуг.
№28-14661-2

В отношении: НОУ ОВО «Российская академия адвокатуры и нотариата»
ОГРН 1037739576841, ИНН 770925964
(указать нименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (последнее при наличии), индивидуального предпринимателя, ОГРН, ИНН)

юридический адрес: 105120, г. Москва, Малый Полуярославский пер., д.3/5 стр.1
фактический адрес, по которому осуществляется деятельность:
117342, г. Москва, ул. Введенского, д.1А
на основании заявления №28-14661-2 от 20.10.2020.
(указать наименование и реквизиты документа (номер, дата), на основании которых проведено обследование)

Кашенцева Мария Валерьевна главный специалист- эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Москве в Юго-Западном административном округе города Москвы
(Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) должность должностного лица, уполномоченного (ых) на проведение обследования)
(указать документы/объект/деятельность, обследование которых проведено)

с целью оценки соответствия/несоответствия санитарно-эпидемиологическим правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, предполагаемых для осуществления заявляемых видов образовательной деятельности: реализация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена; реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры; программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)
(указать цель санитарно-эпидемиологического обследования)
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц), или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя

Перечень представленных документов
1.Выписка из ЕГРЮЛ
2.Акт санитарно- эпидемиологической экспертизы №0306-023372/ВД от 09.11.2020г. Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве в ЮЗАО г. Москвы.
3. Экспертное заключение №77.03.06.М.003356.11.20 от 11.11.2020г. Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве в ЮЗАО г. Москвы.

В ходе изучения представленных материалов санитарно-эпидемиологического обследования и оценки соответствия /несоответствия санитарно-эпидемиологическим правилам проектной и иной документации, объектов хозяйственной и иной деятельности, продукции, работ, услуг установлено:
(Описание объектов, иных имевших место объективных данных, выявленных в ходе обследования)

Заявленные виды деятельности: осуществление образовательной деятельности: реализация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена; реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры; программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)

В соответствии с актом санитарно- эпидемиологической экспертизы №0306-023372/ВД от 09.11.2020г. Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве в ЮЗАО г. Москвы,

проведенной 03.11.2020г. врачом по коммунальной гигиене Филиной М.А. в присутствии представителя по доверенности Федоровой Н.В. проведено обследование помещений, планируемых для проведения образовательной деятельности - помещение (спортивный зал с душевыми и раздевалками) площадью 904,5кв.м. расположено на 10-ом этаже учебного корпуса МФЮА (ул. Введенского вл.1А).

Здание учебного корпуса МФЮА имеет приточно- вытяжную вентиляцию, представлена копия договора № 6/20 от 14.02.2020г. МФЮА с ООО «Комплексное строительство» на проведение комплекса услуг по техническому обслуживанию систем приточной и вытяжной вентиляции здания

АОЧУ ВО МФЮА имеет санитарно- эпидемиологические заключения о соответствии строения, сооружения, помещений, оборудования и иного имущества по адресу: г. Москва ул. Введенского вл.1А (на все здание) для реализации основных образовательных программ основного общего образования, среднего профессионального и высшего образования. (№ 77.03.18.000.М.007909.12.18 от 18.12.2018г., № 77.03.18.000.М.001975.04.18 от 09.04.2018г., № 77.03.18.000.М.005277.08.18 от 27.08.2018г.),

В соответствии с договором аренды НОУ ОВО «Российская академия адвокатуры и нотариата» планирует проведение образовательного процесса - уроков физкультуры.

В соответствии с актом санитарно- эпидемиологической экспертизы №0306-023372/ВД от 09.11.2020г. Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве в ЮЗАО г. Москвы, штат сотрудников организации- 1 человек. НОУ ОВО «Российская академия адвокатуры и нотариата» представлена личная медицинская книжка сотрудника (тренера Шехматова Л.М.), с отметками о проведении вакцинации, о прохождении медосмотра и гигиенической аттестации в ноябре 2020г.,

МФЮА по адресу: ул. Введенского 1А, имеет согласованную 04.04.2019г. ректором программу производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в помещениях МФЮА. Представлены протоколы лабораторных исследований испытательной лаборатории ООО «Санмедэксперт», проведенные в помещениях, арендуемых НОУ ОВО «Российская академия адвокатуры и нотариата»:

- протокол № 571/20 от 18.11.2020г. измерения естественной и искусственной освещенности (освещенность соответствует СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению общественных и жилых зданий»)
- протокол № 957/20 МХ от 18.11.2020г. измерений параметров микроклимата (находятся в пределах допустимых величин показателей микроклимата и соответствуют СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений».

На основании оценки представленных материалов санитарно-эпидемиологического обследования и оценки соответствия /несоответствия санитарно-эпидемиологическим правилам проектной и иной документации, объектов хозяйственной и иной деятельности, продукции, работ, услуг

(указать проектную и иную документацию, объектов хозяйственной и иной деятельности, продукции, работ, услуг)

здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, заявленное НОУ ОВО «Российская академия адвокатуры и нотариата»

ОГРН 1037739576841, ИНН 770925964

по адресу: 117342, г. Москва, ул. Введенского, д.1А

Заявленные виды деятельности:

реализация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена; реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры; программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)

СООТВЕТСТВУЮТ/НЕ СООТВЕТСТВУЮТ

СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений».

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению общественных и жилых зданий»

СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

СП 2.1.2.33.04-15 «Санитарно- эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта»

Главный специалист - эксперт Кашенцева М.В.